

CTesK 2.1

**Инструкция по установке и
удалению**

Все упомянутые в этом документе товарные
знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Copyright © Институт Системного Программирования РАН,
Москва, 2004-2005

Содержание

Системные требования.....	1
Установка STesK.....	1
Установка в графическом режиме.....	1
Установка в режиме консоли.....	6
Удаление STesK.....	8
Удаление в графическом режиме.....	8
Удаление в режиме консоли.....	10
Известные проблемы.....	11

В данном документе представлена информация об установке и удалении CTesK 2.1. В нем также описаны все известные проблемы, которые могут возникнуть, вместе со способами их решения (см. раздел *Известные проблемы*).

Перед тем как начать установку, убедитесь, что ваша система удовлетворяет системным требованиям (см. раздел *Системные требования*).

Системные требования

CTesK 2.1 можно установить на любую платформу, поддерживающую JRE (Java Runtime Environment) версии 1.4.x и ANSI C89, C99–совместимый компилятор.

Была проверена установка на следующие операционные системы:

- Windows 98
- Windows 2000, Service Pack 2 или выше
- Windows XP

с компилятором Microsoft Visual C 6.0, Service Pack 3 и Cygwin 1.5.7,

и на системах:

- RedHat GNU Linux 7.3, 9.0
- Debian GNU Linux 3.0

с компилятором gcc 3.0 или выше.

Установка CTesK

Перед началом установки убедитесь, что JRE 1.4.x установлен на вашей системе. Если вы хотите интегрировать CTesK в среду Microsoft Visual Studio 6.0, пожалуйста, закройте ее перед началом установки.

Установка в графическом режиме

В данном разделе описана установка CTesK в графическом режиме, для установки в режиме консоли смотрите раздел *Установка в режиме консоли*.

Для начала установки CTesK запустите соответствующую программу установки из установочного пакета CTesK. Список программ установки и соответствующие платформы представлены в нижеследующей таблице.

Программа установки	Платформа
ctesk-setup-win32-2.1.exe	Windows
ctesk-setup-linux-2.1	Linux
java -jar ctesk-setup-2.1.jar	Другие

Если при запуске появилось диалоговое окно, содержащее сообщение о том, что инсталлятор не может найти подходящую JVM (Java Virtual Machine), смотрите раздел *Известные проблемы*.

Шаг 1

На первом шаге представлена общая информация о CTesK Toolkit. Для продолжения установки нажмите **Next**.




Рисунок 1. Общая информация.

Шаг 2

На втором шаге внимательно прочитайте условия лицензионного соглашения. Если вы согласны с условиями лицензионного соглашения, выберите пункт **I accept the terms of the licence agreement** и нажмите кнопку **Next**. Иначе нажмите кнопку **Cancel**, в этом случае установка CTesK будет прекращена.




Рисунок 2. Условия лицензионного соглашения.

Шаг 3

На третьем шаге вы должны выбрать каталог, в который будет установлен CTesK. По умолчанию в инсталляторе указан каталог **C:\Program Files\CTesK** для платформ Windows или **/opt/CTesK** для платформ Unix. Вы можете изменить его вручную или использовать кнопку **Browse** чтобы выбрать нужный вам каталог. После выбора нажмите кнопку **Next**.




Рисунок 3. Выбор каталога установки CTesK.

Шаг 3а (только для Windows)

При установке CTesK на платформы Windows на следующем шаге вы должны выбрать компиляторы, которые вы хотите использовать и среды разработки, в которые вы хотите интегрировать CTesK. Если вы хотите интегрировать CTesK в Microsoft Visual Studio 6.0,

тогда компилятор Microsoft Visual C 6.0 должен быть выбран. Выберите нужные компиляторы и среды разработки, после этого нажмите кнопку **Next**.




Рисунок 4. Выбор компиляторов и сред разработки.

Шаг 4

На четвертом шаге вам предоставляется информация о выбранном каталоге установки и размере, который будет занимать CTesK после установки. Если вы хотите изменить каталог установки, возвратитесь на соответствующий шаг, используя кнопки **Back**, сделайте нужные изменения и возвратитесь к данному шагу, используя кнопки **Next**. Если каталог установлен правильно, нажмите кнопку **Next**.




Рисунок 5. Информация об опциях установки.

Подождите пока инсталлятор скопирует необходимые файлы, создаст деинсталлятор и зарегистрирует CTesK в системе. После этого должно появиться окно с результатами установки.




Рисунок 6. Копирование файлов и создание программы деинсталляции.

При установке CTesK на платформы Windows с интеграцией в Visual Studio, если инсталлятор просит вас подтвердить перезапись файла `usertype.dat` смотрите раздел *Известные проблемы*.

Шаг 5

На последнем шаге представлены результаты установки. Для завершения установки нажмите кнопку **Finish**.




Рисунок 7. Окончание установки.

После завершения установки вы можете начать использовать возможности, предоставляемые CTesK. Для знакомства с основными понятиями и возможностями CTesK обратитесь к документу *Быстрое знакомство*.

Установка в режиме консоли

Для начала установки CTesK в режиме консоли запустите соответствующую программу установки из установочного пакета CTesK с опцией `-console`. Список программ установки и соответствующие платформы представлены в нижеследующей таблице.

Программа установки	Платформа
<code>ctesk-setup-win32-2.1.exe</code>	Windows
<code>ctesk-setup-linux-2.1</code>	Linux
<code>java -cp ctesk-setup-2.1.jar</code>	Другие

Если при запуске появляется сообщение "A suitable JVM could not be found" о том, что инсталлятор не может найти подходящую JVM (Java Virtual Machine), смотрите раздел *Известные проблемы*.

Шаг 1

На первом шаге представлена общая информация о CTesK Toolkit. Для продолжения установки нажмите 1, затем нажмите ENTER.

```
Welcome to the InstallShield Wizard for CTesK Toolkit 2.1 build
20050408

The InstallShield Wizard will install CTesK Toolkit 2.1 build
20050408 on your
computer.

To continue, click Next.

CTesK Toolkit 2.1 build 20050408
Copyright (c) 2001-2005 ISP RAS
B. Communisticheskaya, 25, Moscow, Russia.
All rights reserved

Press 1 for Next, 3 to Cancel or 4 to Redisplay [1]
```

Рисунок 8. Общая информация.

Шаг 2

На втором шаге внимательно прочитайте условия лицензионного соглашения. Для того чтобы прочитать следующую страницу соглашения нажмите кнопку ENTER. Для завершения чтения нажмите q.

Если вы согласны с условиями лицензионного соглашения, нажмите кнопку 1, в следующем приглашении нажмите 0, чтобы подтвердить что вы согласны, затем нажмите 1.

Если вы не согласны с условиями нажмите 2, в следующем приглашении нажмите 0, чтобы подтвердить что вы не согласны, затем нажмите 3. В этом случае установка CTesK будет прекращена.

```

Press ENTER to read the text [Type q to quit] q
Please choose from the following options:
[ ] 1 - I accept the terms of the licence agreement
[X] 2 - I do not accept the terms of the licence agreement
To select an item enter its number, or 0 when you are finished: [0] 1
Enter 0 to continue or 1 to make another selection: [0] 0
Press 1 for Next, 2 for Previous, 3 to Cancel or 4 to Redisplay [1]

```

Рисунок 9. Условия лицензионного соглашения.

Шаг 3

На третьем шаге вы должны выбрать каталог, в который будет установлен CTesK. По умолчанию в инсталляторе указан каталог **C:\Program Files\CTesK** для платформ Windows или **/opt/CTesK** для платформ Unix. Вы можете изменить его вручную или использовать каталог по умолчанию. Для выбора каталога по умолчанию нажмите ENTER. Инсталлятор проверит права для выбранной директории, вы должны иметь права на запись в выбранную директорию. После выбора нажмите 1.

```

CTesK Toolkit 2.1 build 20050408 Install Location
Please specify a directory or press Enter to accept the default directory.
Directory Name: [/opt/CTesK]
Press 1 for Next, 2 for Previous, 3 to Cancel or 4 to Redisplay [1]

```

Рисунок 10. Выбор каталога установки CTesK.

Шаг 3а (только для Windows)

При установке CTesK на платформы Windows на следующем шаге вы должны выбрать компиляторы, которые вы хотите использовать и среды разработки, в которые вы хотите интегрировать CTesK. Если вы хотите интегрировать CTesK в Microsoft Visual Studio 6.0, тогда компилятор Microsoft Visual C 6.0 должен быть выбран. Выберите нужные компиляторы и среды разработки, после этого нажмите кнопку 1.

Шаг 4

На четвертом шаге вам предоставляется информация о выбранном каталоге установки и размере, который будет занимать CTesK после установки. Если вы хотите изменить каталог установки, возвратитесь на соответствующий шаг, используя кнопки 2, сделайте нужные изменения и возвратитесь к данному шагу, используя кнопки 1. Если каталог установлен правильно, нажмите кнопку 1.

```

CTesK Toolkit 2.1 build 20050408 will be installed in the following
location:
/opt/CTesK
for a total size:
8.7 MB
Press 1 for Next, 2 for Previous, 3 to Cancel or 4 to Redisplay [1]

```

Рисунок 11. Информация об опциях установки.

Подождите пока инсталлятор скопирует необходимые файлы, создаст деинсталлятор и зарегистрирует CTesK в системе. После этого должно появиться сообщение об успешной установке.




Рисунок 12. Копирование файлов и создание программы деинсталляции.

Шаг 5

На последнем шаге представлены результаты установки. Для завершения установки нажмите кнопку 3.




Рисунок 13. Окончание установки.

После завершения установки вы можете начать использовать возможности, предоставляемые CTesK. Для знакомства с основными понятиями и возможностями CTesK обратитесь к документу *Быстрое знакомство*.

Удаление CTesK

Удаление CTesK можно осуществлять в двух режимах: графическом и консольном. По умолчанию удаление происходит в графическом режиме. Для запуска удаления в режиме консоли используйте опцию `-console` (См. раздел *Удаление в режиме консоли*).

Удаление в графическом режиме

Для начала удаления CTesK на платформах Windows, выберите пункт меню **Start Menu/Settings/Control Panel**, затем – **Add/Remove Programs**. В списке установленных приложений найдите элемент CTesK, выберите его и нажмите кнопку **Change/Remove**, появившуюся рядом с ним (в Windows NT/2000/XP), или **Add/Remove...**(в Windows 98/ME).

Для начала удаления на платформах Unix, перейдите в подкаталог **_uninst** установочного каталога CTesK и запустите исполняемый файл **uninstaller**.

Шаг 1

В появившемся окне нажмите кнопку **Next**.




Рисунок 14. Деинсталлятор CTesK.

Шаг 2

На втором шаге вам предоставляется информация о выбранных опциях удаления. Нажмите кнопку **Next**. Дождитесь завершения процесса удаления. После этого должно появиться окно с результатами удаления.




Рисунок 15. Информация об опциях удаления.

Шаг 3

Для завершения удаления нажмите кнопку **Finish** в появившемся окне.




Рисунок 16. Выход из деинсталлятора.

Удаление в режиме консоли

Для начала удаления в режиме консоли, перейдите в подкаталог **_uninst** установочного каталога CTesK и запустите исполняемый файл **uninstaller** с опцией **-console**.

Шаг 1

На первом шаге нажмите 1 для продолжения удаления.

```
Initializing InstallShield Wizard...

Welcome to the InstallShield Wizard for CTesK Toolkit 2.1 build
20050408

The InstallShield Wizard will uninstall CTesK Toolkit 2.1 build
20050408 from your computer.

To continue, choose Next.

CTesK Toolkit 2.1 build 20050408
ISP RAS
http://www.unitesk.com
Press 1 for Next, 3 to Cancel or 4 to Redisplay [1]
```

Рисунок 17. Деинсталлятор CTesK.

Шаг 2

На втором шаге вам предоставляется информация о выбранных опциях удаления. Нажмите 1 для продолжения. Дождитесь завершения процесса удаления. После этого должно появиться сообщение об успешном удалении.

CTesK Toolkit 2.1 build 20050408 will be uninstalled from the following location:
 /opt/CTesK
 Press 1 for Next, 2 for Previous, 3 to Cancel or 4 to Redisplay [1]

Рисунок 18. Информация об опциях удаления.

Шаг 3

Для завершения удаления нажмите кнопку 3.

Uninstalling CTesK Toolkit 2.1 build 20050408...
 The InstallShield Wizard has successfully uninstalled CTesK Toolkit 2.1 build 20050408. Choose Finish to exit the wizard.
 Press 3 to Finish or 4 to Redisplay [3]

Рисунок 19. Выход из деинсталлятора.

Известные проблемы

Если в процессе установки или удаления CTesK вы столкнулись с некоторой проблемой, попробуйте найти информацию о ней в следующей таблице.

Если информации по вашей проблеме там нет, обратитесь в службу поддержки CTesK по адресу support@unitesk.com или по телефонам (095) 912-53-17 доб. 4404, 4405, 4422.

Номер проблемы	Описание проблемы	Способ решения
1	При запуске инсталлятора появляется сообщение о том, что инсталлятор не может найти подходящую JVM (Java Virtual Machine).	Установите J2RE (Java 2 Runtime Environment) версии 1.4.x, если он не установлен, в противном случае запустите инсталлятор с опцией <code>-is:javahome <JAVA HOME DIR></code> .
2	При установке CTesK на платформы Windows с интеграцией в Visual Studio, инсталлятор просит вас подтвердить перезапись файла <code>usertype.dat</code> .	Если директория <code>VsCommonDir\MSDev98\Bin</code> содержит файл <code>usertype.dat</code> , то инсталлятор попросит подтвердить вас перезапись этого файла (<code><VsCommonDir></code> – директория, содержащая общие файлы Visual Studio). Выберите Yes, если вы хотите перезаписать этот файл и No – иначе. После перезаписи файла <code>usertype.dat</code> подсветка синтаксиса доступная до установки CTesK может исчезнуть. Если вы выбрали No, вам следует вручную добавить ключевые слова SEC в файл <code>usertype.dat</code> . Список ключевых слов SEC можно найти в файле <code><ctesk>\vs\usertype.dat</code> (где <code><ctesk></code> – установочная директория CTesK).

CTesK 2.1 Установка и удаление

3	<p>На Windows 98 процесс установки CTesK не завершается после закрытия последнего окна.</p> <p>Сохраняется временный каталог, используемый инсталлятором.</p>	<p>Используйте Windows Task Manager, чтобы вручную остановить этот процесс.</p>
4	<p>На платформах Windows с интеграцией в среду MS Visual Studio, CTesK Toolbar не появляется если Visual Studio была запущена во время установки.</p>	<p>В меню Tools выберите элемент Customize. В диалоге Customize переключитесь на закладку Add-ins and Macro Files. Включите CTesK Addin поставив напротив него галочку. Закройте диалог. CTesK Toolbar должен появиться.</p>
5	<p>На платформах Windows файлы sec.sh и ctesk-rg.sh отсутствуют в поддиректории bin/ установочной директории CTesK.</p>	<p>Запустите соответствующую программу установки CTesK снова. На шаге <i>Выбор компиляторов и сред разработки</i> выберите компилятор GCC.</p>